

KT

KT8

单8寸两分频全频音箱

系统类型	单8寸二分频全频音箱
频率响应	90Hz~18KHz(±3dB) 75Hz~20KHz(-10dB)
灵敏度(1W/1m)	95dB
标称阻抗	8Ω
额定功率(AES)	200W
低音单元	8寸45芯铝盆架铁磁单元
高音单元	1.35寸(1寸喉口)压缩驱动器(34mm音圈)
覆盖角度(H×V)	90°×60°(可旋转号角)
最大声压级(连续/峰值)	118dB/124dB
连接件	2×NEUTRIK NL4MP四芯插座, 1+1-
吊挂硬件	M8吊点×14、35mm底托
尺寸(H×W×D)	472×291.86×280mm
重量	11.5kg




应用范围

- ▶多功能厅堂、宴会厅、商务会议厅
- 酒吧、豪华包房

产品特性

- ▶KT系列是新一代设计紧凑高清晰度全频音箱, 拥有四款尺寸规格, 包含8寸、10寸、12寸、15寸全频, 配置了可旋转90度扩散号角, 可根据音箱安装方式灵活调整覆盖范围, 同时满足主扩、辅助及舞台返听的使用需求, 具有“多场合、多用途”的应用特点。箱体采用高强度桦木复合板, 箱体底部配有支撑底托和每个面都设计有隐藏吊点, 可满足吊挂、壁挂、支撑安装使用。

产品尺寸



注：本画册仅供参考，如有内容更改，恕不另行通知。



让世界听到我们的声音
THE WORLD LISTENS



KT

KT10

单10寸两分频全频音箱

系统类型	单10寸二分频全频音箱
频率响应	70Hz~20KHz(±3dB) 60Hz~20KHz(-10dB)
灵敏度(1W/1m)	96dB
标称阻抗	8Ω
额定功率(AES)	250W
低音单元	10寸 铝盆架铁磁单元
高音单元	1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)
覆盖角度(H×V)	90° ×60° (可旋转号角)
最大声压级(连续/峰值)	120dB/126dB
连接件	2×NEUTRIK NL4MP四芯插座, 1+1-
吊挂硬件	M8吊点×14、35mm底托
尺寸(H×W×D)	537×330.6×320mm
重量	14.7kg




应用范围

- ▶多功能厅堂、宴会厅、商务会议厅
- 酒吧、豪华包房

产品特性

- ▶KT系列是新一代设计紧凑高清晰度全频音箱,拥有四款尺寸规格,包含8寸、10寸、12寸、15寸全频,配置了可旋转90度扩散号角,可根据音箱安装方式灵活调整覆盖范围,同时满足主扩、辅助及舞台返听的使用需求,具有“多场合、多用途”的应用特点。箱体采用高强度桦木复合板,箱体底部配有支撑底托和每个面都设计有隐藏吊点,可满足吊挂、壁挂、支撑安装使用。

产品尺寸



注：本画册仅供参考，如有内容更改，恕不另行通知。



让世界听到我们的声音
THE WORLD LISTENS



KT

KT12

单12寸两分频全频音箱

系统类型	单12寸二分频全频音箱
频率响应	65Hz~20KHz(±3dB) 60Hz~20KHz (-10dB)
灵敏度(1W/1m)	97dB
标称阻抗	8Ω
额定功率(AES)	350W
低音单元	12寸 铝盆架铁磁单元
高音单元	1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)
覆盖角度(H×V)	90°×60°(可旋转号角)
最大声压级(连续/峰值)	123dB/129dB
连接件	2×NEUTRIK NL4MP四芯插座, 1+1-
吊挂硬件	M8吊点×16、35mm底托
尺寸(H×W×D)	607×373.46×355mm
重量	19kg




应用范围

- ▶多功能厅堂、宴会厅、商务会议厅
- 酒吧、豪华包房

产品特性

- ▶KT系列是新一代设计紧凑高清晰度全频音箱, 拥有四款尺寸规格, 包含8寸、10寸、12寸、15寸全频, 配置了可旋转90度扩散号角, 可根据音箱安装方式灵活调整覆盖范围, 同时满足主扩、辅助及舞台返听的使用需求, 具有“多场合、多用途”的应用特点。箱体采用高强度桦木复合板, 箱体底部配有支撑底托和每个面都设计有隐藏吊点, 可满足吊挂、壁挂、支撑安装使用。

产品尺寸



注：本画册仅供参考，如有内容更改，恕不另行通知。



让世界听到我们的声音
THE WORLD LISTENS



KT

KT15

单15寸两分频全频音箱

系统类型	单15寸二分频全频音箱
频率响应	60Hz~20KHz(±3dB) 50Hz~20KHz(-10dB)
灵敏度(1W/1m)	98dB
标称阻抗	8Ω
额定功率(AES)	450W
低音单元	15寸 铝盆架铁磁单元
高音单元	1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)
覆盖角度(H×V)	90°×60°(可旋转号角)
最大声压级(连续/峰值)	125dB/131dB
连接件	2×NEUTRIK NL4MP四芯插座, 1+1-
吊挂硬件	M8吊点×14、35mm底托
尺寸(H×W×D)	707×453×440mm
重量	27kg




应用范围

- ▶多功能厅堂、宴会厅、商务会议厅
- 酒吧、豪华包房

产品特性

- ▶KT系列是新一代设计紧凑高清晰度全频音箱, 拥有四款尺寸规格, 包含8寸、10寸、12寸、15寸全频, 配置了可旋转90度扩散号角, 可根据音箱安装方式灵活调整覆盖范围, 同时满足主扩、辅助及舞台返听的使用需求, 具有“多场合、多用途”的应用特点。箱体采用高强度桦木复合板, 箱体底部配有支撑底托和每个面都设计有隐藏吊点, 可满足吊挂、壁挂、支撑安装使用。

产品尺寸



注：本画册仅供参考，如有内容更改，恕不另行通知。



让世界听到我们的声音
THE WORLD LISTENS

